

Produtor Pecuário Ovinicultor	Exploração Pecuária / Escritório OC	Criação de borregos	Maneio alimentar	Verificar se a complementação alimentar dos cabritos é feita exclusivamente com feno de boa qualidade (fenos apetecíveis e de boa digestibilidade): - ramagem de azinho, de sobre e outras; - cereais; - produtos compostos constituídos exclusivamente por cereais tais como milho, trigo, aveia, cevada, centeio, etc.; proteaginosas como ervilha, fava, faveta, ervilhaca, grão de gramícha, grão de bico forrageiro, etc.; bagaço de girassol, soja, beterraba, etc.; e outros subprodutos da agricultura, horticultura e fruticultura. Podem ainda fazer parte destes alimentos, mas em baixas percentagens, gorduras, carbonatos, bicarbonatos, fosfatos e cloretos, bem como soro de leite em pó e aditivos minerais e vitamínicos.	Documental Visual Declarativa	Questionar o produtor sobre a alimentação dos cabritos; inspeção visual durante o controlo de vestígios de alimento introduzido. Inspeção visual de local de armazenamento de alimento para animais.	Registo fotográfico Registos operador; Faturas; Guias de transporte. Lista de verificação	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P05 P07																										
				Verificar que a complementação alimentar não é superior a 15% da alimentação total do cabrito no período de amamentação.		Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo; Inspeção visual de local de armazenamento de alimento para animais. Verificação documental dos alimentos para animais adquiridos, através da consulta de faturas e guias de transporte e desta forma fazer os cálculos da suplementação alimentar por cabeça vs leite materno.	Faturas/guias e registos de caderno de campo; Lista de verificação. Cálculos efetuados; Registo da NC																												
				A utilização de qualquer promotor de crescimento (natural ou sintético) está interdita.		Questionar o produtor; verificar faturas, registos de medicamentos e local de armazenamento de fármacos.	Faturas/guias de transporte; Registo de medicamentos veterinários; Lista de verificação. Registo fotográfico. Registo da NC																												
				A alimentação dos adultos é efectuada através do pastoreio directo das pastagens naturais ou melhoradas, baseadas em espécies pascícolas adaptadas às características edafo-climáticas da região geográfica delimitada, associadas a recursos arbóreos (ramagem e bolota da azinheira e ramagem e lande do sobreiro, por ex.) e arbustivos (recurso a diversas espécies arbustivas como giestas, urzes, estevas) ou de pastagens semeadas com espécies forrageiras adaptadas às características edafo-climáticas da região		Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo reprodutor; inspeção visual do efetivo na pastagem.	Registo fotográfico; Lista de verificação.																												
				Verificar se nos períodos críticos, os caprinos adultos são apenas suplementados com palhas, fenos e/ou alimentos compostos à base de cereais obtidos na própria exploração ou adquiridos no mercado e que têm as mesmas características dos complementos alimentares usados para os cabritos na fase de amamentação.		Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo; Inspeção visual de local de armazenamento de alimento para animais. Verificação documental dos alimentos para animais adquiridos, através da consulta de faturas e guias de transporte.	Registo fotográfico Registos operador; Faturas; Guias de transporte. Lista de verificação																												
			Características do lote para abate - Idade	Verificar se os animais são transportados para abate entre os 30 e os 120 dias de idade.	Observação dos cabritos e das marcas auriculares. Verificação de registos do operador.	Marcas auriculares; Livro Genealógico/Registo Zootécnico da Raça Caprina Serpentina. Registos operador; Guias transporte para abate imediato Lista de verificação	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06	TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5																				
			Rastreabilidade	Balanco de Massas entre entradas e saídas. Verificar se todos os animais estão identificados individualmente de acordo com as regras em vigor. Verificar Inscrição no LG vs. Marca de exploração de origem vs documentos de transporte, comerciais e sanitários. Verificar que os cabritos para abate resultam do cruzamento das linhas paterna e materna supracitadas.	Verificação documental e visual	Marcas auriculares, identificações eletrónicas, números de lote, documentos de transporte, faturas, registos do operador, listas de verificação, Registo de Existências e Deslocações (facultativo)																Rastreabilidade específica de lote não assegurada	O07	TS1	EV;CS	TS3									
			Matadouro/Sala de Desmancha	Instalações matadouro; Sala de Desmancha; Escritório OC	Abate	Origem dos animais	Garantir que os animais são provenientes de explorações localizadas no interior da área geográfica de produção e que são controladas no âmbito do regime em questão.	Documental Visual	Verificação documental e visual dos animais na abegoaria.	Número de identificação dos animais Guia de circulação - SNIRA Registos operador Lista de verificação Lista de operadores sob controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5																		
						Idade ao abate	Verificar se idade se encontra compreendida entre os 30 e 120 dias.		Verificação documental e visual dos animais na abegoaria Idade: data de nascimento vs data de abate: entre 30 e 120 dias.	Número de identificação dos animais Guia de circulação - SNIRA Registos operador Lista de verificação																									
						Sequência	Os animais cujas carcaças se destinam a beneficiar do uso da IG Cabrito do Alentejo são abatidos em lotes completos, constituindo uma série completa ininterrupta.		Verificação documental e visual	Número de identificação dos animais Guia de abate Número do lote/número ordem Lista de verificação																									
Peso das Carcaças	Entre 3,50 a 7,50 kg,	Verificação documental das pesagens e da classificação das carcaças. Verificação visual das pesagens no fim da linha de abate e das câmaras de conservação.				Mapa de abate Classificação das carcaças Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de medição e/ou registo Lista de verificação																													
Rastreabilidade	Verificar: » Animais: animais abatidos estão sujeitos ao sistema de controlo da denominação; » Entradas vs saídas: número de animais abatidos vs número de animais entrados vs número de identificação de cada animal.	Verificação documental e visual				Número de identificação do animal Mapa de abate Etiquetas com a informação referente ao número de lote/número de ordem nas carcaças Faturas Registos do operador Lista de verificação Registo dos cálculos efetuados	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada		O06	TS2													EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5							
Expedição de carcaças / desmancha / preparação / produto final	Apresentação comercial	Verificar as formas comerciais do produto: carcaça inteira, meia carcaça ou carcaça esquartejada nas seguintes peças: pá, cachaço, peito e fralda, vão das costelas e perna ou, ainda, sob a forma de preparados.			Documental Visual	Questionar acerca das formas de comercialização. Verificação visual das diferentes formas de apresentação comercial na zona de expedição/condicionamento/embalamento	Faturas; Registos do operador; Listas de verificação; Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P06 P07	TS1	EV;VS	TS3																							
		Verificar se os ingredientes adicionados aos preparados de carne se resumem, exclusivamente, a vegetais como cebola, alho, cenoura, salsa e louro.				Verificação da forma comercial do produto. Verificação de faturas que comprovem a entrada exclusiva na Unidade dos ingredientes referidos, para além da matéria-prima. Verificação do local de armazenamento dos ingredientes a adicionar aos preparados de carne.	Faturas; Registos do operador; Listas de verificação; Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)																												
	Peso das peças	Quando as peças de Cabrito do Alentejo são comercializadas em forma de preparados, acompanhadas por alguns vegetais como cebola, alho, cenoura, salsa e louro, verificar se o peso das peças de Cabrito do Alentejo constituem pelo menos 60 % do peso total da cuvete.			Verificação documental e visual	Mapa de abate. Pesagens carcaças vs pesagens peças. Registos do operador; Listas de verificação; Registo da NC detetada.																													
		As peças designadas comercialmente por perna, vão das costelas e pá representam no seu conjunto, cerca de 70% do peso total da carcaça de Cabrito do Alentejo,																																	
	Parâmetros analíticos	Os principais ácidos gordos presentes na gordura do Cabrito do Alentejo (oleico, palmítico e esteárico) representam mais de 70% do total.			Recolha de amostras - Análise físico-química	Colheita de amostras de acordo com o PG-PO005. Laboratório habilitado pela DGADR para o controlo oficial nos regimes de qualidade.	Número de lote/Número do crotal Auto de colheita de amostras Cópia da requisição das análises Boletim de análise Cópia dos rótulos das amostras analisadas Lista de verificação															Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5							
A concentração de ácido linoleico na carne de Cabrito do Alentejo é de 0,34 a 0,66%.		Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3				CS	TS4	CS	TS5																								

			Rotulagem (regras específicas)	Verificar se no rotulo consta: » O nome registado "Cabrito do Alentejo" acompanhado da menção "Indicação Geográfica Protegida"; » O símbolo da União Europeia para as IGP e se este cumpre as disposições regulamentares - cor, tamanho, letra e lingua.		Verificação documental e visual	Rótulo Registo de peças desclassificadas Lista de verificação	Incumprimento de regra específica de rotulagem	P04	TS1	EV;CS	TS3				
		Todas as fases do processo.	Rastreabilidade	Verificar: » Animais: animais abatidos estão sujeitos ao sistema de controlo da denominação; » Entradas vs saídas: número de animais abatidos vs número de animais entrados vs número de identificação de cada animal.	Documental Visual	Verificação documental e visual	Documentos de transporte Número de identificação do animal Etiquetas com a informação referente ao número de lote/número de ordem, nas carcaças Número do crotal Número de identificação do animal Faturas Registos do operador Lista de verificação	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06	TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5
								Rastreabilidade específica de lote não assegurada	O07	TS1	EV;CS	TS3				

2	Duração do controlo
	As ações de controlo planeadas para o controlo com vista à obtenção da certificação têm a duração de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas
	Os controlos regulares têm a duração média de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas

3	Atestação da conformidade
	Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna COD NC
	Cada NC verificada durante o controlo do produto está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO-IG003, onde também constam as medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade
	Prazo máximo para submissão de evidências - 30 dias
	Prazo máximo para reposição da conformidade - 90 dias
No caso das NC de produção, caso a produção se realize por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 90 dias ultrapassar o termo da campanha sob controlo	